





mini Os

mini Os


I Mini Impianti della linea OS si dimostrano estremamente versatili ed affidabili. Nati per la stabilizzazione delle protesi mobili, grazie ad un quadro di cementazione emergente possono essere utilizzati in supporto agli impianti bifasici con una propria componentistica protesica.



Ø	Articolo	L. 9	L. 11	L. 13	L. 15
		mm	mm	mm	mm
2,0		MN2.0X09	MN2.0X11	MN2.0X13	MN2.0X15
2,5		MN2.5X09	MN2.5X11	MN2.5X13	MN2.5X15
3,0		MN3.0X09	MN3.0X11	MN3.0X13	MN3.0X15



Cappette basse applicate nella protesi



Inserimento degli impianti



Applicazione con moncone dritto




Applicazione con moncone inclinato 15°



Applicazione con cappetta bassa

mini Os Componentistica protesica

	Transfer cod. MNTRA		Analogo cod. MNANA		Moncone dritto cod. MNMC	
	Moncone inclinato 15° cod. MNMAC		Cilindro calcinabile cod. MNCC		Cappetta bassa aperta cod. MNCAP	
					Cappetta alta chiusa cod. MNCAP1	
	Cappetta in resina cod. 040CRM		Contenitore cappetta cod. 041CAM		Cricchetto dinamometrico	
					Cricchetto fisso	
	Connessione da manipolo per impianto cod. MINSTR001		Connessione da cricchetto per impianto cod. MINSTR002		Fresa finale	
					ø1.6	FP160
					ø1.8	FP180
					ø2.0	FP200
					ø2.5	FP250



meté
Biointegrated Dental Implants

Via Sciesa, 40/C
21013 Gallarate (VA)
Tel./Fax: +39 0331.796417
www.dentalmete.it